

פריט 2.2 א' - תחנת דלק ותדלוק

1. הוראות חוק הנוגעות לעניין

- א. חוק לשמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-2005.
- ב. חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, עד תיקון 29 כולל.
- ג. תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000 (כולל תיקון התשע"ג-2012).
- ד. צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013.

2. הגדרות

- א. "מפרט 151" - מסמך המפרט את תנאי הכשירות וההכשרה של בעלי תפקידים בתחום האבטחה בעסקים טעוני אישור משטרה.
- ב. "רשומה" - פנקס או כרטסת שדפיהם ממוספרים במספרים שוטפים או כל מדיה מגנטית מקובלת אחרת, בה יירשמו פעולות הביטחון שנקטו בעסק ותוצאות הבדיקות לגילוי חפצים חשודים.
- ג. "מאבטח בסיסי" - כהגדרתו במפרט 151.
- ד. "נאמן ביטחון" - יקבל הכשרה פנימית ע"י מנהל אבטחה ארצי של הרשת שבה עובד. ההכשרה בהתאם לתכנית מ"י אחידה לכלל החברות.
- ה. "מנהל אבטחה" - כהגדרתו במפרט 151.
- ו. "תחנה זעירה" - כהגדרת "תחנת דלק זעירה" בתקנות.
- ז. "אירוע חריג" - כל אירוע שאינו בשגרת הפעילות בתחנת הדלק ויש לו זיקה להיבטי משטרת ישראל לרבות: אירועים פליליים, ביטחוניים, או השפעה על ביטחון הציבור.
- ח. "אירוע של עבירה חמורה" - כל אירוע כנגד בעל העסק ועובדיו, כגון: שוד, התפרצות, סדר ציבורי וכו'.
- ט. "תפישת האבטחה" - מסמך שנכתב על ידי משטרת ישראל המגדיר את עקרונות האבטחה בעסקים, (המסמך מסווג לרמת שמור - למורשים בעלי סיווג מתאים).
- י. "תיק שטח" - במסמך זה יפורטו האמצעים שיינקטו בעסק לאבטחת שלום הציבור, לרבות אמצעים פיזיים ואלקטרוניים וכן בעלי תפקידים בתחום האבטחה שיוצבו בעסק, מספרם ואופן פריסתם. תכנית האבטחה תתבסס על עקרונות תפישת האבטחה, על הוראות מפרט 151 ועל דרישות האבטחה המפורטות בפרק זה והיא תוצג בפני קצין הרישוי היחידתי באזור בו ממוקם העסק לצורך אישורה. תיק שטח הנו אוסף נתונים כולל על העסק וסביבתו, המסייע למערך האבטחה של העסק ולכוחות החירום וההצלה בקרות אירוע. תיק השטח יהיה ערוך על פי נספח א'.
- יא. "חנות נוחות" - חנות הממוקמת במתחם תחנת דלק ובה נמכרים מוצרים שונים.
- יב. "עסק ברמת מיגון מוגברת" - עסק שבשל מאפייניו, כמפורט בתיק השטח, והאירועים שאירעו בו הוגדר ע"י ק' אבטחה ורישוי מחוזי כעסק המחייב רמת מיגון מוגברת, בתחנה מאוישת בלבד.

3. כללי

בעת קבלת החלטה בדבר מתן אישור משטרה לעסק לפי החוק או קביעת תנאים לפי החוק יובא בחשבון מידע, לרבות מידע פלילי ומודיעיני, הנוגע לבעל הרישיון, לבעל העסק גם אם אינו בעל הרישיון ולבעלי התפקידים בעסק שהינם בעלי השפעה מהותית על העסק, אם למידע זה יש השלכה על שלום הציבור.

4. תנאים מוקדמים

- א. לבקשה יצורפו תיק שטח. תכנית האבטחה תפרט את אמצעי האבטחה הפיזיים והאלקטרוניים שיוצבו בעסק וכן את בעלי התפקידים בתחום האבטחה שיוצבו בעסק, מספרם ואופן הצבתם לפי תפישת האבטחה. לבקשה יצורף רק תיק השטח שהוא למעשה תכנית האבטחה של המתחם.
- ב. בעל העסק יצרף לבקשה רשימה של כל העובדים בעסק ויציין לצד כל אחד מהם את תפקידו ואת פרטיו האישיים.
- ג. לבקשה יצורף אישור על עמידת הכספת שתותקן בעסק בדרישות תקן ישראלי ת"י 5421 יחידות אחסון מוגנות מפני פריצה לפי הנוסח המצורף בנספח ב' - דרישה זו תחול על תחנות הדלק שיוקמו מיום תחולת המפרט ברשומות ובדגש על תחנות שאינן מאוישות בהתאם לסעיף 1.6.1).
- ד. לבקשה יצורף אישור כי העסק מחובר למוקד בקרה אלקטרוני המחזיק ברישיון עסק לפי פריט 9.4 בתוספת לצו רישוי עסקים (להלן - מוקד בקרה אלקטרוני).
- ה. לבקשה יצורף אישור על התקנת לחצני מצוקה תקינים וחיבורם למוקד בקרה אלקטרוני, אשר מאויש בכל שעות פעילות העסק, (כנ"ל).
- ו. לבקשה יצורף אישור על התקנת מערכת אזעקה העומדת בדרישות תקן ישראלי ת"י 1337 חלק 2 "מערכות אזעקה לגילוי פריצות: הוראות התקנה בבתי עסק וחציריהם" - דרישה זו תחול על תחנות הדלק שיוקמו מיום תחולת המפרט ברשומות ובדגש על תחנות שאינן מאוישות בהתאם לסעיף 1.6.1).

5. תשתיות

- א. הקירות החיצוניים בחדר בו מוצבת הכספת יהיו עשויים מבטון ב-300 עובי 20 ס"מ או מבלוק שעוביו לא יפחת מ-10 ס"מ שיוצמדו להם משטחי פח שעוביים לא יפחת מ-3 מ"מ. דרישה זו תחול על תחנות הדלק שיוקמו מיום תחולת המפרט ברשומות.
- ב. החלונות בחנות הנוחות יהיו עשויים מזכוכית רב-שכבתית המורכבת ממספר לוחות זכוכית בעובי של 5 מ"מ כל אחד, המודבקים זה לזה באמצעות יריעות חומר פלסטי פוליויניל - בוטירל. לחילופין, החלונות והפתחים בחנות הנוחות ימוגנו בסורגים העומדים בדרישות תקן ישראלי ת"י 1635 "סורגים בפתחי בניינים" (להלן: ת"י 1635).
- ג. פתחים לאורור או למיזוג ימוגנו בסורגים העומדים בת"י 1635.
- ד. עסק שהוגדר כעסק ברמת מיגון מוגברת, (מודל 3), בנוסף לדרישות המפורטות לעיל, החלון הממוקם מעל מגירת השירות שבחנות הנוחות יהיה חלון ממוגן ירי לקוטר 9 מ"מ לפחות.

ה. כספים המוחזקים בעסק יישמרו בכספת העומדת בדרישות המפורטות בנספח ב', למעט כסף פעיל בקופות או על המתדלקים.

6. אבטחה

א. העסק יאובטח על פי תיק השטח - נספח א' כפי שאושרה על ידי קצין רישוי ואבטחה מחוזי, מרחבי או תחנתי באזור בו ממוקם העסק.

ב. חטיבת האבטחה / מחלקת אבטחה / מדור רישוי רשאים להורות על שינוי מערך האבטחה בעסק או על תגבורו מעבר לאמור בתכנית האבטחה שאושרה בשל מיקום העסק, מאפיינים מיוחדים או שינוי בנסיבות המחייב זאת, לרבות שינוי בהתראות ובאיומים כפי שהם מוערכים על ידי המשטרה מעת לעת.

ג. עקרונות המענה האבטחתי

(1) המאבטח שיוצב בעסק נגזר ממספר העסקים הממוקמים במתחם תחנת הדלק וממספר מעשי השוד/חבלה חמורה שאירעו בעסק במהלך השנה החולפת ראה נספח ד'.

(2) **בתחנת דלק העונה על אחד מהתנאים הבאים יוצב מאבטח בסיסי אחד:**

(א) תחנת דלק הממוקמת במתחם הכולל מלבדה עד שלושה עסקים נוספים, ובמתחם אירעו במהלך השנה החולפת שלושה אירועי שוד / חבלה חמורה או יותר;

(ב) תחנת דלק הממוקמת במתחם הכולל מלבדה בין ארבעה לשמונה עסקים נוספים, ובמתחם אירעו 5 מקרי שוד / חבלה חמורה לפחות בשנה החולפת;

(ג) תחנת דלק הממוקמת במתחם הכולל מלבדה תשעה עסקים נוספים, בהתאם לסעיף 6 ג. 5) בפריט.

ד) הבהרות / הערות

(1) אם בעל העסק אינו הבעלים של מתחם התחנה כולו, יובאו בחשבון לעניין הדרישה להצבת מאבטח, אך ורק אירועי שוד / חבלה חמורה שאירעו בתחנת הדלק.

(2) לעניין מניין העסקים הכלולים במתחם, תחנת הדלק וחנות הנוחות הצמודה לה ייחשבו עסק אחד בתנאי שהן מופעלות על ידי אדם אחד ובתנאי שהתדלוק בתחנת הדלק מתבצע על ידי מוכרן מתוך חנות הנוחות.

(3) במניין אירועי השוד / חבלה חמורה יובאו בחשבון רק אירועים שבוצעו בקשר לפעילות המתבצעת בעסק (לא יובאו בחשבון, למשל, אירועים שבוצעו בין אנשים פרטיים וביצוען בתוך המתחם הינו מקרי).

(3) מאבטח שיוצב בהתאם לקריטריונים המפורטים במפרט 151 יוצב, בתוך 12 שעות מהתגבשות הקריטריונים לתקופה של שבועיים ימים. הודעה על הצבת המאבטח תימסר לקצין האבטחה והרישוי המחוזי / מרחבי / תחנתי

של משטרת ישראל שבתחומו נמצאת תחנת הדלק בהתאם להגבלות הקיימות (אישור החרגה נשיאת נשק).

(4) המאבטח יוצב בתחנת הדלק החל מהשעה 22:00 ועד השעה 06:00 בבוקר (להלן: שעות הלילה). בתום השבועיים תקיים המשטרה הערכת מצב בה יוחלט האם יש צורך בהצבת המאבטח לתקופה נוספת שלא תעלה על חודשיים ימים בסך הכול. בכל מקרה, האבטחה בתחנת הדלק לא תופסק לפני שהדבר אושר על ידי קצין האבטחה במחוז / מרחב בו ממוקם המתחם.

(5) על אף האמור בסעיף 6. ג. 4), בתחנת דלק במודל 3 יוצב המאבטח למשך 24 שעות ביממה. במקרה שבתחנת דלק במודל 3 חל שינוי במספר העסקים והם קטנים מהקבוע במודל, האבטחה במתחם תותאם למודל 2 או 1 בהתאם לנסיבות.

(6) המאבטח שיוצב בתחנת הדלק יהיה מאבטח בסיסי על פי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה 2005, חמוש, אשר עומד בכל התנאים המפורטים במפרט 151.

(7) חברת הדלק תמנה מנהל אבטחה ארצי וכן תמנה ממלא מקום למנהל האבטחה הארצי. הכשרותיהם של מנהל האבטחה וממלא מקומו תיקבענה על ידי המשטרה עפ"י נוהל מינוי מנהלי ביטחון ברישוי מינוי מנהל אבטחה ארצי טעון אישור מהמשטרה. (ראה מפרט 151).

(8) מנהל האבטחה הארצי של חברת הדלק ימנה נאמן ביטחון בכל תחנת דלק השייכת לחברת הדלק. נאמן הביטחון יוכשר על ידי מנהל האבטחה הארצי בהתאם להנחיות המשטרה נושאי ההכשרה **נספח ג'**.

(9) מנהל האבטחה הארצי יישא עמו ביפר לצורך קבלת הודעות מהמשטרה והוא ינהל תחקיר לגבי כל "אירוע חריג" שאירע בתחנות הדלק של החברה וידווח למשטרה.

(10) מתדלק בתחנת דלק יישא על גופו במהלך שעות היום סכום כסף שאינו עולה על 2000 ₪. במהלך שעות הלילה יוגבל הסכום שמתדלק רשאי לשאת על גופו ל-1,000 ₪.

(11) בקופה אשר בחנות הנוחות יוחזק במהלך היום סכום כסף שאינו עולה על 3000 ₪. במהלך שעות הלילה יוגבל הסכום שיוחזק בקופת חנות הנוחות ל-1,500 ₪ (בכל קופה בנפרד).

ד. אמצעי מיגון

בעסק יותקנו מערכת טלוויזיה במעגל סגור, לחצני מצוקה, מערכת אזעקה, כספת ומערכת תקשורת, כמפורט בפרק זה.

ה. מצלמות טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס)

(1) בכל תחנת דלק תותקן מערכת מצלמות טמ"ס. עפ"י המפורט לפי סעיף 6. ה. 3).

- (2) המצלמות במתחם תחנת הדלק יעבירו את תמונת המצלמה למוקד בקרה אלקטרוני (בשידור לאחור).
- (3) מצלמות יותקנו במקומות הבאים :
- (א) בכניסה לתחנת הדלק וביציאה ממנה באופן שהתמונה המצלמת תאפשר זיהוי הרכב ומספר הרישוי שלו.
- (ב) מצלמות יותקנו בכל נתיב תדלוק. לזיהוי כלל הפעולות ליד המשאבה וכן כלל הרכב.
- (ג) תותקן מצלמה בחדר בו ממוקמת כספת העסק, אשר תתעד את גם את הכספת וגם את הכניסה לחדר הכספת, דרישה זו תחול על תחנות הדלק שהוקמו מיום תחולת המפרט ברשומות.
- (ד) תותקן מצלמה בכניסה לתחנות הנוחות ובמעבר הכרחי בו יעבור אדם, לצורך זיהוי פנים. הצבת מצלמה בכניסה לתחנות תידרש מחנויות, דרישה זו תחול על תחנות הדלק שהוקמו מיום תחולת המפרט ברשומות.
- (ה) תותקן מצלמה בסמוך לדלפק המכירה בחנות הנוחות בזווית שתאפשר צילום פנים של הלקוחות הסמוכים לדלפק.
- (4) שדה הראיה של המצלמה יהיה פנוי.
- (5) המצלמה לא תהיה מכוונת למקור אור חזק או למנורות העלולים לסנוור את עדשת המצלמה.
- (6) יש להציב תאורה בחנות הנוחות בכל שעות היממה, לצורך קבלת תמונה איכותית, ככל שהדבר אפשרי.
- (7) המצלמות יותקנו בתחנת הדלק בחלק החיצוני בגובה וזאת על מנת למנוע את הסתרת הצילום או את הפגיעה במצלמה בדרך של חבלה בה, גניבתה או בכל דרך אחרת.
- (8) מצלמה המיועדת לזיהוי מספרי רכב תמוקם במקום שממנו ניתן לראות היטב את לוחית הרישוי ואת צורתו הכללית של הרכב.
- (9) יש להשתמש במצלמות בעלות חשיפה אוטומטית וצמצם אוטומטי.
- (10) מערכת מצלמות טמ"ס תקליט לתקופה של לפחות 30 ימים.
- (11) הקלטה תתבצע ברזולוציה הכי גבוהה שמאפשרות מצלמות הטמ"ס.
- (12) יש להתקין מערכת מצלמות טמ"ס שמתפקדת היטב בכל סוג מזג אוויר.
- (13) מערכת ההקלטה תאפשר יכולת הפקה להקלטות (צורבים, תוכנות וכו'), ותאפשר הוצאת קבצים / תמונות למדיה מגנטית נתיקה, או אפשרות הפקת חומרים באמצעות שרתי מוקד האבטחה האלקטרוני, בהתאם להנחיות "רמו"ט".
- (14) מהירות הצילום במצלמות כניסה ויציאה למתחם לא תהיה פחותה מ - 25 FPS במצלמות הטמ"ס ובשאר המצלמות לא תפחת מ - 10 FPS.

- 15) מערכת מצלמות הטמ"ס תהיה מסוגלת לתת יחד עם התמונה המוקלטת מידע טקסטואלי כגון שעה, תאריך, זיהוי מצלמה וכו'.
- 16) המערכת לא תאפשר לבצע שינויים במידע הטקסטואלי.
- 17) מערכת ההתרעה תחובר למוקד הבקרה ובעת התרעה מוקד הבקרה יודיע למוקד הרואה על הצורך בתצפית מידית על המקום המזעיק.
- 18) המערכת תאפשר צילום וידאו איכותי בתנאי תאורה אור יום.
- 19) המערכת תכלול גיבוי למקרה של הפסקת חשמל למשך 30 דקות לפחות.
- 20) במתחם שאינו מאויש 24 שעות ביממה תותקן מערכת ההקלטה בתוך מארז עיגון ו/או מיגון אחר למחשב, העשוי מתכת, נעול במנעול ביטחון ומחוזק לאחד הקירות או לרצפת החדר.
- 21) תתאפשר העברת מידע מ - DVR ו- NVR בפורמט מסחרי סטנדרטי ובצורה מדויקת אחת לאחת.
- 22) פורמט קבצים: כל הקבצים המקובלים לרבות JFIF , BMP ,TIFF , MPEG ,AVI , וכו'.
- 23) כל הפורמטים צריכים לאפשר העתקה מדויקת של המידע. בזמן העברת הקבצים תתאפשר העברת תוכנת הצפייה והמקודד המתאים.
- 24) יתאפשר למ"י לצפות ולקבל מידע מוקלט מתוך מערכות הטמ"ס ללא צורך בצו שופט.
- 25) לא תילקח מע' הקלטה של מערכת מצלמות הטמ"ס ממתחם תחנת הדלק, אלא רק חומר (מדיה מגנטית מועתקת) בהתאם להנחיות "רמו"ט" ובתיאום עם מנב"ט החברה.

1. מערכות אזעקה ומצוקה

- 1) בתחנות דלק אשר אינן מאוישות בכל שעות היממה באופן רציף, תותקן מערכת אזעקה בחדר בו מותקנת כספת התחנה. דרישה זו תחול על תחנות הדלק שיוקמו מיום תחולת המפרט ברשומות, ובדגש על תחנות שאינן מאוישות לפי סעי' 4. ו.
- 2) מערכת האזעקה תחובר למוקד בקרה אלקטרוני.
- 3) באחריות בעל העסק או מנהל העסק לוודא שיתקיימו גם התנאים הנוספים הבאים:
- א) מערכת האזעקה, על כל מרכיביה, תהיה תקינה.
- ב) ביצוע בדיקת תקינות מערכת האזעקה, על כל מרכיביה, תהיה אחת לשנה.
- ג) בעל העסק או מנהל העסק יציג לנציג המשטרה, על פי דרישתו, אישור המעיד על הבדיקה.
- 4) בתחנת התדלוק יותקנו לחצני מצוקה קוויים ו/או אלחוטיים (בדלפקי המכירה ועל המתדלקים), אשר יחוברו גם למוקד בקרה אלקטרוני.
- 5) לחצני המצוקה יהיו מסוג לחצן יד.

- (6) הלחצנים יותקנו בצורה כזו שתימנע לחיצה בטעות. הגישה אליהם תהיה נוחה כך שתתאפשר לחיצה סמויה בשעת הצורך.
- (7) רדיוס הפעולה של הלחצן האלחוטי יהיה כ-30 מטר בתוך סביבה מסוככת. במקרה של בעיה בקליטה, ייעשה שימוש במגברי אות או בפיזור אופטימאלי של מקלטים.
- (8) הסוללה בלחצן אלחוטי תאפשר פעולת המשדר ל-24 חודשים ובהם כ-100 הפעלות לפחות. אחת ל-24 חודשים יוחלפו הסוללות.
- (9) המקלט לא יושפע מהפרעות RF חיצוניות, כגון: שידורי טלוויזיה, רדיו וטלפונים סלולאריים.

ז. מערכת תקשורת

בכל מתחם יותקנו אמצעי תקשורת טלפוניים (קווי או סלולארי) לחירום. בידי העובדים יהיה מכשיר טלפון זמין.

ח. רשומה

- (1) בעסק תנוהלנה הרשומות הבאות:
- (א) רשימת מועסקים אשר תכלול את פרטיהם האישיים של העובדים בעסק, לרבות שמות העובדים, מספרי תעודות הזהות שלהם ומענם;
- (ב) פעולות הביטחון שננקטו בעסק באותו יום, רשימת האירועים הביטחוניים שאירעו באותו יום ותוצאות הסריקות לגילוי חפצים חשודים.
- (2) הרשומה תנוהל על פי ההוראות הבאות:
- (א) הרישומים ברשומה ייעשו באופן ממוחשב או בעט או בדרך אחרת שאינה ניתנת למחיקה.
- (ב) לא ייתלשו דפים מפנקס הרשומה ולא יוצאו כרטיסים מהכרטיסייה המהווה את הרשומה.
- (ג) הרשומה תועבר למשטרה בכל עת על פי דרישתה.
- (ד) אבדה רשומה יודיע בעל העסק או מנהל העסק למשטרה על אובדנה בתוך 48 שעות מעת שנודע לו כי הרשומה אבדה.
- (ה) הרשומה תישמר לפחות שלושה חודשים מיום הרישום האחרון בה.

ט. בדיקות ביטחוניות

- (1) לא תותר כניסת מבקרים לעסק אלא לאחר שנערכה סריקה יסודית בעסק לגילוי חפצים חשודים.
- (2) סריקה כאמור לעיל תתבצע לפני כניסת המבקרים ומדי שעתיים במהלך כל שעות פעילות העסק.
- (3) תוצאות הסריקה תירשמנה ברשומה לפי הוראות סעיף 6. ח. 1 (ב).
- (4) הסריקה האחרונה תסתיים לפני ירידת החשיכה ותחודש בבוקר למחרת.

7. תאורה

- א. בשעות החשיכה תופעל מחוץ לעסק תאורה אשר תאיר את דרכי הגישה לעסק ואת היציאות מהעסק.
- ב. התאורה החיצונית תהיה תקינה בכל עת.
- ג. התאורה תופעל החל מחצי שעה לפני החשיכה ועד לסגירת העסק.

8. העברת כספים

- א. העברת כספים מהעסק תתבצע לפי הוראות מ"י להובלת כספים על פי פריט 8.3 א'.
- ב. כסף בסכום של עד 30,000 ₪ יועבר באמצעות אדם אחד על פי הנחיות מנהל האבטחה.
- ג. העברת כסף בסכום העולה על 30,000 ₪ תתבצע באמצעות בלדרות מאובטחת המחזיקה ברישיון עסק לפי פריט 8.3 א' לצו רישוי עסקים.

9. ייחוד פעולות

לא ינוהל בעסק זה עסק אחר הטעון רישוי, אלא אם ניתן לכך רישיון כדין.

10. זיהוי

בעל העסק וכל עובד בו, יזהה את עצמו בפני שוטר, יציג בפניו וימסור לו רשומות ומסמכים הנוגעים לרישיון העסק ולתנאיו הכלל לפי דרישתו.

11. מסירת תנאים

מוסר התנאים:

שם	דרגה	תפקיד	חתימה
----	------	-------	-------

מקבל התנאים:

שם	מס' זהות	חתימה
----	----------	-------

תאריך: ____/____/____.

נספח א' - תיק שטח תחנות דלק ותדלוק

שם המתחם :

כתובת :

טלפון :

תיאור כללי של המתחם :

מתחם ממוקם

המתחם מכיל מבנה המשמש כחנות/מחסן. במתחם _____ משאבות לתדלוק.

משאבות דלק _____ X _____ משאבות

משאבות סולר _____ X _____ משאבות

משאבות גז _____ X _____ משאבות

במתחם עסקים נוספים והם :

1.

2.

תיאור סביבת המתחם :

מצד דרום :

מצד צפון :

מצד מזרח :

מצד מערב :

בעלי תפקידים במתחם :

מנב"ט ארצי טלפון –

מנהל מתחם טלפון –

מנהל מרחב / מחוז טלפון –

אמצעי אבטחה במתחם :

מערכת טמ"ס -

מערכת אזעקה / לחצני מצוקה -

כספת -

טלפונים חיוניים :

מכבי אש ארצי 102

מכבי אש (טלפון מקומי)

משטרה 100

משטרה (טלפון תחנה מקומית)

משטרה תחנה מרחבית –

מגן דוד אדום 101

מוקד עירוני מקומי

מוקד חברת מוקד אזעקות

חברת החשמל 103

בית חולים _____ (קרוב)

נספח ב' - מפרט לכספת / ארון ברזל 40.08

יצרן / ספק הכספת או ארון הברזל יצהיר שהמפרט עומד באחת הדרישות להלן :

1. כספת

התקנת כספת שעומדת בדרישות תקן ישראלי 5421 לדרגת עמידות בפריצה C4.

2. ארון ברזל

ארון הברזל ייבנה לפי המפרט להלן :

א. משקל

משקלו לא יפחת מ- 340 ק"ג.

ב. חומרים ומבנה

1) דפנות הארון, לרבות הדלת יבוצעו כדלקמן :

- פח חיצוני בעובי 5 מ"מ.

- פח פנימי בעובי 3 מ"מ.

- בין הפחים יהיה בטון ב' - 400 לפחות בעובי של 62 מ"מ, שכולל רשת אמצעית מרותכת מברזל מצולע בעובי 6.5 מ"מ, 4x4 ס"מ.

סה"כ עובי כולל של הדופן לא יפחת מ- 70 מ"מ.

2) המסגרת הפנימית בארון תיבנה מפרופיל 10x50 מ"מ המרותך לכל אורכו וזאת כדי למנוע דחיפת הדלת פנימה.

3) בית הבריחים יהיה מובנה ויצוק בגוף הכספת.

4) הרווח בין הדלת והמשקוף לא יעלה על 1 מ"מ.

5) פני המשקוף והדלת יהיו במישור אחד או שהדלת משוקעת.

6) הצירים יהיו חרוטים ומרותכים לדלת ולמשקוף, קוטר הציר יהיה 25-30 מ"מ (בהתאם לממדי הדלת ומשקלה).

ג. חורים ופתחים

1) ניתן שיהיה חור אחד שקוטרו לא יעלה על 6.5 מ"מ ושאינו צופה בדלת או במנעול.

2) במידה ונדרש, יותקן חריץ להכנסת כספים כדלקמן :

- החריץ יותקן בחלק העליון של הדלת או בתקרתה.

- אורך החריץ לא יעלה על 20 ס"מ.

- רוחב החריץ לא יעלה על 5 מ"מ.

- החריץ יותקן בזווית של 45 מעלות לחתך הדופן, ולא יצפה לכיוון המנעולים.

ד. בריחים ונעילה

- 1) יותקן מנגנון סגירה מ- 8 בריחים, 4 קבועים בצד הצירים ו-4 נעים ע"י ידית חיצונית לנעילה בצד הנגדי לצירים.
- 2) בכספת בעלת גובה כולל של עד 65 ס"מ, יותר שימוש ב- 6 בריחים, 3 קבועים בצד הצירים ו-3 נעים ע"י ידית חיצונית לנעילה בצד הנגדי לצירים.
- 3) הבריחים יהיו עם מוביל כפול, וקוטרם לא יפחת מ- 30 מ"מ.
- 4) יותקן מנעול צרופים אחד לפחות (נעילה עקיפה) ומפתח כפול שיניים אחד לפחות בעל תו תקן.
- 5) המנעולים יורכבו על דופן הדלת על גבי פלטת פלדה בעובי 5 מ"מ שתרוחך לדופן הפנימית של הדלת.
- 6) מרחק בין 2 המנעולים לא יפחת מ- 20 ס"מ.

3. עיגון הכספת / ארון הברזל

עיגון הכספת או ארון הברזל כפי שמפורט לעיל יהיה כדלקמן:

- א. עיגון לרצפה לפחות בעובי 10 ס"מ מבטון מזויין ב' - 300.
- ב. העיגון לרצפת הבטון יבוצע באמצעות 4 ברזלים מצולעים או 4 ברגי ג'מבו (עוגן) בקוטר 16 מ"מ ובאורך 16 ס"מ.

הכספת / ארון עומדים במפרט לעיל:

חתימה

ת.ז.

שם פרטי ושם משפחה יצרן / ספק

נספח ג' - נושאי הכשרה לנאמן בטחון

נושאים להדרכת חובה למנהלי מתחמים של חברות הדלק ע"י מנב"טים

כללי:

בהתאם לסיכום בין מנב"טי חברות הדלק למדור הרישוי בחטיבת האבטחה במטא"ר, מנהלי מתחמים בחברות הדלק השונות והמשמשים כ"נאמני ביטחון" יעברו הדרכה עם כניסתם לתפקיד בכל נושאי הביטחון אשר תועבר להם ע"י מנב"טי חברות הדלק שלהם.

השיטה:

"נאמני הביטחון", במסגרת תפקידם ובהיותם הגורמים האחראים להעברת תדרכים והדרכות השוטפים למערך העובדים בשטח, יקבלו הדרכה בנושאי הביטחון הבאים:

1. רישוי עסקים בתחנות:

א. תפקיד "נאמן הביטחון".

ב. תפקיד ה"בודק הביטחוני".

ג. אמצעי עזר לביטחון המתחם בהתאם ל-2.2 א':

(1) לחצני מצוקה.

(א) סוגים.

(ב) מיקומם.

(ג) תחזוקה.

(2) מערכת אזעקה.

(3) מערכת טמ"ס.

(א) הפעלת המערכת.

(ב) בדיקת תקינות תקופתית.

(1) תקינות מצלמות.

(2) שמירת מידע / הרשאות.

(3) עדכונים שוטפים במייל לגבי הרשאות.

(ג) שילוט.

(ד) הדרכת עובדים בקיום מצלמות כולל מצלמות סמויות.

(1) טלפון.

(2) תאורה.

(3) כספת.

(4) נעילות.

(5) מכלי הדלק ופתחים.

(6) כספת.

(7) דלתות ופתחים.

(8) נהלים והנחיות דיווח.

(ה) נוהל התנהלות בעת ובעקבות אירוע שוד.

(ו) נוהל הפעלת לחצן מצוקה / נוהל תגובת המוקד ודיווח.

- ז) נוהל טיפול בחפץ חשוד.
- ח) נוהל טיפול בכספים במתחם.
- (1) פעולות מקדימות (מנהל ובודק ביטחוני טרם היציאה).
- (2) סכום מותר להחזקה (מתדלק / מוכרן בקופה).
- (3) ספירת כספים.
- (4) הובלה לפי הסכום המותר(עצמאית / חברת להובלת כספים).
- ט) נוהל סריקות.
- (1) רישום.
- (2) מסלול הסריקה בדגש על נקודות רגישות.
- (3) מועדי ביצוע הסריקות (דלתות סגורות / מכירה מתוך אשנב - אין ביצוע סריקה).
- י) נוהל העסקת איש אבטחה מחברה קבלנית.
- יא) נוהל דיווח על אירוע חריג (שוד, גניבה, אלימות, הטרדה וכו').
- (4) הצגת אישורים / רישיונות עסק.

נספח ד' - קביעת רמת מיגון

רמת מיגון	רמת אבטחה	מאפיין פעילות			סוג המתחם	
		שוד / עבירה חמורה				
רמת מיגון רגילה	הצבת מאבטח מ-3 אירועים מרדת החשיכה ועד הבוקר למשך שבועיים עד חודשיים	כמות אירועים : 3	כמות אירועים : 2	כמות אירועים : 1	תחנת דלק עד 3 עסקים	מודל 1
רמת מיגון מוגברת	הצבת מאבטח מ-2 אירועים מרדת החשיכה ועד הבוקר למשך שבועיים עד חודשיים	כמות אירועים : 3	כמות אירועים : 2	כמות אירועים : 1	תחנת דלק מ-4 ועד 8 עסקים	מודל 2
רמת מיגון מוגברת	מאבטח - 24 שעות ביממה או בהתאם לשעות הפעילות, ראה סעיף 6. ג. (5)	מאבטח קבוע			תחנת דלק מ-9 עסקים ומעלה	מודל 3
רמת מיגון מוגברת	כעבור שלושה אירועי שוד / סד"צ (עבירה חמורה) הקשור לעסק / עובדיו					