

פריט רישוי 8.7 א' -כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה)- חלקים משומשים מכירתם.

אחסונם

1. הוראות חוק הנוגעות לעניין

א. חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות), התשנ"ח-1998.

ב. צו הפיקוח על המוצרים והשירותים (מוצרי תעבורה משומשים משטחי האחריות הפלסטינית) הוראת שעה תשנ"ט – 1998

ג. חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-2005

ד. חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, עד תיקון 29 כולל.

ה. תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א-2000(כולל תיקון התשע"ג-2012).

ו. צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013.

2. הגדרות

"בעל העסק" - המבקש להפעיל עסק, לרבות מנהל כאשר העסק הינו בבעלות תאגיד.

"חלק משומש" - חלק כמפורט בתוספת הראשונה לחוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות), התשנ"ח-1998

"רשומה" - פנקס או כרטסת שדפיהם ממוספרים במספרים שוטפים, או כל מדיה מגנטית מקובלת אחרת.

3. כללי

בעת קבלת החלטה בדבר מתן אישור משטרה לעסק לפי חוק רישוי עסקים או קביעת תנאים לפי חוק זה יובא בחשבון מידע, לרבות מידע פלילי ומודיעיני, הנוגע לבעל הרישוי, לבעל העסק גם אם אינו בעל הרישוי, ולבעלי התפקידים בעסק שהינם בעלי השפעה מהותית על העסק, כאשר למידע זה יש השלכה על שלום הציבור.

4. תנאים מוקדמים

בעל העסק יצרף לבקשה רשימה של כל העובדים בעסק ויציין לצד כל אחד מהם את תפקידו ואת פרטיו האישיים.

5. תשתית

העסק יוקף בגדר חיצונית שגובהה לא יפחת מ 2.5 מטר ממדרך רגל.

6. מערכת מצלמות טמ"ס

א. בעל העסק יתקין בעסק מצלמות טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס) ברזולוציה גבוהה של

1.3 מגה פיקסל לפחות או שווה ערך. המערכת תותקן במקומות הבאים, תוך

פגיעה מזערית בצנעת הפרט:

- 6.א.1. בכל כניסה לעסק ומחוצה לה יוצבו מצלמות כמפורט להלן.
- 6.א.2. מסביב לעסק יוצבו מצלמות אשר יכסו את פאות המבנה בחפיפה עד למרחק של 30 מ'.
- 6.א.3. מצלמה שתוצב בתוך העסק תצפה לכיוון מבואת הכניסה .
- 6.א.4. מצלמה נוספת תוצב בחנייה באופן שתצלם את המתרחש בחנייה לעסק.
- 6.א.5. מצלמות נוספות יוצבו במקומות רגישים בהתאם לתוכנית האבטחה והנחיות משטרת ישראל.
- 6.א.6. יש להשתמש במצלמות בעלות חשיפה אוטומטית וצמצם אוטומטי.
- 6.א.7. מערכת מצלמות הטמ"ס תאפשרנה צילום בחשיכה.
- 6.א.8. מהירות הצילום לא תהיה פחותה מ-FPS 25 .
- 6.א.9. המצלמות לא יכוונו ישירות למקור אור בהיר כגון חלונות וגופי תאורה.
- 6.א.10. המצלמות החזית הכניסה ובתוך העסק יאפשרו זיהוי פנים בכל מזג אוויר לרבות סנוור מהשמש או שינוי תאורה.
- 6.א.11. המצלמות החיצוניות יזהו באופן ברור דמות אדם.
- 6.א.12. ההקלטה תישמר למשך 14 יום לפחות ממועד צילומה .
- 6.א.13. הקלטה תתבצע ברזולוציה הכי גבוהה שמאפשרות מצלמות הטמ"ס.
- 6.א.14. מערכת ההקלטה תאפשר יכולת הפקה להקלטות (צורבים, תוכנות וכו'). ותאפשר הוצאת קבצים לתמונות למדיה מגנטית נתיקה.
- 6.א.15. המערכת תכלול גיבוי למקרה של הפסקת חשמל למשך שלוש שעות לפחות.
- 6.א.16. בכניסה לעסק וכן בקרבת האזורים המצולמים מחוץ לעסק ייתלה שלט המודיע כי האזור מצולם.

7. ניהול ורישום

- א. בעל העסק ו/או מי מטעמו לא יקנה כלי רכב המובא לעסק לשם פירוקו, חלקי חילוף לכלי רכב, אביזרי רכב ומכשירים המיועדים להתקנה ברכב אלא לאחר שזיהה את המוכר על פי תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת הנושאת תצלום של בעל התעודה ומצא שפרטי המוכר זהים לאלה המופיעים ברישיון הרכב.
- ב. בעל העסק ינהל יומן העבודה אשר יכלול את הפרטים הבאים:
- 7.2.1 אם יובא חלק משומש, נקנה, נמכר או הועבר לאחר בדרך אחרת, ירשום בעל העסק את הפרטים הבאים:
- 7.2.1.1 פרטי החלק.
- 7.2.2 תאריך העסקה.
- 7.2.3 זהות הייבואן/המוכר/הקונה/המעביר/המקבל.

- 7.2.4 המחיר ששולם בעד החלק.
- 7.2.5 מספר החשבונית או תעודת משלוח.
- 7.2.6 פרטי רשימון היבוא של החלק, אם יובא, לרבות מספרו ותאריך הוצאתו.
- 7.3 אם החלק פורק מרכב שלא לשם הרכבתו מחדש באותו רכב ירשום בעל העסק את הפרטים הבאים:
- 7.3.1 פרטי החלק.
- 7.3.2 תאריך הפירוק.
- 7.3.3 פרטי הרכב ממנו פורק החלק, לרבות תוצר ודגם הרכב, צבעו, שנת הייצור שלו ומספר הרישוי.
- 7.3.4 סוג החלק, מיקומו ברכב וצבעו.
- 7.3.5 שם בעל הרכב ממנו פורק, מס' תעודת הזהות שלו או מספר חברה.
- ג. פרטי השמאי שבדק את הרכב ממנו פורק החלק, במידה שבדיקה כזו נעשתה. הרישומים ברשומה ייעשו באופן ממוחשב, בעט או בדרך אחרת שאינה ניתנת למחיקה.
- ד. לא ייתלשו דפים מפנקס הרשומה ולא יוצאו כרטיסים מהכרטיסייה המהווה את הרשומה.
- ה. הרשומה תועבר למשטרה בכל עת על פי דרישתה.
- ו. אבדה רשומה - יודיע בעל העסק או מנהל העסק למשטרה על אובדנה תוך 48 שעות מעת שנודע לו כי הרשומה אבדה.
- ז. רשומה ממוחשבת תיעשה באמצעות תוכנה אשר לא תאפשר ביצוע שינויים בפרטים שהוזנו בה לאחר שמירתם.
- ח. בעל העסק יבצע ליומן ממוחשב גיבוי אחת לחודש, ויחזיק בכספת את נתוני הגיבוי.
- ט. הרשומה תישמר לפחות שנה מיום הרישום האחרון בה.
- י. רישומים בדבר ייבוא / קנייה / מכירה של חלק ו/או פירוק / הרכבה של חלק יהיו בהתאם לטפסים שבתקנות הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות) (ניהול יומן ורישום בו, דיווח על גניבת חלק והגבלת השימוש בחלקי רכב) התשס"ז-2007.

8. אופן ניהול הרשומות

8.1 בעל עסק יבצע הרישומים ביומן באחת מדרכים אלה:

8.1.1 יומן ידני שיתקיימו בו כל אלה:

8.1.1.1 הרישום יעשה בעט.

8.1.1.2 דפי היומן ימוספרו.

8.1.1.3 לא ייתלשו ממנו דפים.

8.1.2 יומן ממוחשב שיתקיימו בו כל אלה:

8.1.2.1 התוכנה לא תאפשר ביצוע שינויים בפרטים שהוזנו ביומן, לאחר שמירתם.

8.1.2.2 התוכנה תאפשר הפקה זמינה ומיידית של היומן או של רשומות מתוכו לפי סדר כרונולוגי.

8.1.2.3 בדף מידע המופק מן המחשב יצינו שם בעל העסק, התקופה שאליה מתייחס הדף ומספרו הסידורי ביומן.

8.1.2.4 היומן יועבר למשטרה בכל עת על פי דרישתה.

8.1.2.5 אבד או נגנב יומן או נמחקה רשומה ממנו, יודיע בעל העסק למשטרה על הגניבה, האבדן או המחיקה, לפי העניין, בתוך 48 שעות מעת שנודע לו הדבר.

8.1.2.6 בעל עסק ישמור ברשותו את היומן למשך חמש שנים מיום שנרשם בו הרישום האחרון.

8.1.2.7 הרישום ביומן ע"י בעל העסק יבוצע תוך 72 שעות מהרגע שהחלק הגיע לידי/מפירוק הרכב.

8.1.2.8 רישומים ביומן בדבר ייבוא/קניה/מכירה של חלק ובדבר פירוק/הרכבה של חלק יהיו יהיו בהתאם לטפסים שב"תקנות הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת גניבות) (ניהול יומן ורישום בו, דיווח על גניבת חלק והגבלת השימוש בחלקי רכב) התשס"ז-2007".

9. תאורה

א. בשעות החשיכה, תופעל מחוץ לעסק תאורה אשר תאיר את דרכי הגישה לעסק ואת היציאות מהעסק.

ב. התאורה החיצונית תהיה תקינה בכל עת.

ג. באזור החניונים ובמבואת הכניסה לעסק תותקן ותופעל תאורה מוגברת.

10. העברת כספים

א. העברת כספים מהעסק תתבצע לפי הוראות הנחיות משטרת ישראל לעניין הובלת כספים.

יצרן/ספק הכספת או ארון הברזל יצהיר שהמפרט עומד באחת הדרישות להלן:

א. כספת

התקנת כספת שעומדת בדרישות תקן ישראלי 5421 לדרגת עמידות בפריצה C4.

ב. ארון ברזל

ארון הברזל יבנה לפי המפרט להלן:

1. משקל

משקלה לא יפחת מ- 340 ק"ג.

2. חומרים ומבנה

א. 6 דפנות הארון לרבות הדלת יבוצעו כדלהלן:

- פח חיצוני בעובי 5 מ"מ.
- פח פנימי בעובי 3 מ"מ.
- בין הפחים יהיה בטון ב-400 לפחות בעובי של 62 מ"מ, שכוללת רשת אמצעית מרותכת מברזל מצולע בעובי 6.5 מ"מ, 4/4 ס"מ. סה"כ עובי כולל של הדופן לא יפחת מ- 70 מ"מ.
- ב. המסגרת הפנימית בארון תבנה מפרופיל 10x50 מ"מ המרותך לכל אורכו וזאת כדי למנוע דחיפת הדלת פנימה.
- ג. בית הבריחים יהיה מובנה ויצוק בגוף הכספת.
- ד. הרווח בין הדלת והמשקוף לא יעלה על 1 מ"מ
- ה. פני המשקוף והדלת יהיו במישור אחד או שהדלת מושקעת.
- ו. הצירים יהיו חרוטים ומרותכים לדלת ולמשקוף, קוטר הציר יהיה 25-30 מ"מ (בהתאם למימדי הדלת ומשקלה).

3. חורים ופתחים

- א. יבוצע חור אחד שקוטרו לא יעלה על 6.5 מ"מ ושאינו צופה בדלת או במנעול.
- ב. במידה ונדרש, יותקן חריץ להכנסת כספים כדלהלן:
 - החריץ יותקן בחלק העליון של הדלת או בתקרתה.
 - אורך החריץ לא יעלה על 20 ס"מ.
 - רוחב החריץ לא יעלה על 5 מ"מ.
 - החריץ יותקן בזווית 45 מעלות לחתך הדופן, ולא יצפה לכיוון

המנעולים.

4. בריחים ונעילה

- א. יותקן מנגנון סגירה מ- 8 בריחים, 4 קבועים בצד הצירים ו-4 נעים ע"י ידית חיצונית לנעילה בצד הנגדי לצירים.
- ב. בכספת בעלת גובה כולל של עד 65 ס"מ, יותר שימוש ב- 6 בריחים, 3 קבועים בצד הצירים ו-3 נעים ע"י ידית חיצונית לנעילה בצד הנגדי לצירים.
- ג. הבריחים יהיו עם מוביל כפול, וקוטרם לא יפחת מ- 30 מ"מ.
- ד. יותקן מנעול צרופים אחד לפחות (נעילה עקיפה) ומפתח כפול שיניים אחד לפחות בעל תו תקן.
- ה. המנעולים יורכבו על דופן הדלת על-גבי פלטת פלדה בעובי 5 מ"מ שתרויך לדופן הפנימית של הדלת.
- ו. מרחק בין 2 המנעולים לא יפחת מ- 20 ס"מ.

עיגון הכספת/ ארון הברזל

עיגון הכספת או ארון הברזל כפי שמפורט לעיל יהיה כדלהלן:

- א. עיגון לרצפה בעובי 10 ס"מ מבטון מזויין ב-300.
- ב. עיגונה לרצפת הבטון יבוצע באמצעות 4 ברזלים מצולעים בקוטר 16 מ"מ ובאורך 16 ס"מ.
- ג. עיגון הברזל בבטון יבוצע עם דבק אפוקסי, ובתוך הארון מצידו הפנימי ירויך במלואו.
- ד. במקום בו אסור לרתך, יותר לעגנה באמצעות 4 ברגים בעובי 16 מ"מ ובאורך 16 ס"מ.

המפרט לאחסון מפתחות עומד במפרט לעיל:

חתימה

ת.ז.

שם משפחה

שם פרטי יצרן/ספק