

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 1 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024**

**לשכה:** אשקלון

**מועצה אזורית:** באר טוביה

2

**פנק:** באר טוביה

באר טוביה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019528	בט חצ מול בית הנוער בשכ. ההרחבה	2024/01/000494	09/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019528	בט חצ מול בית הנוער בשכ. ההרחבה	2024/02/000322	07/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019528	בט חצ מול בית הנוער בשכ. ההרחבה	2024/03/000165	04/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019534	באר טוביה מגדל כניסה	2024/01/000476	09/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019534	באר טוביה מגדל כניסה	2024/02/000317	07/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019534	באר טוביה מגדל כניסה	2024/03/000158	04/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 2 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

ספק: באר טוביה

באר טוביה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00061294	מושב באר טוביה 3	2024/01/000473	09/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00061294	מושב באר טוביה 3	2024/02/000340	07/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00061294	מושב באר טוביה 3	2024/03/000163	04/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00061295	מושב באר טוביה 4	2024/01/000479	09/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00061295	מושב באר טוביה 4	2024/02/000321	07/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00061295	מושב באר טוביה 4	2024/03/000159	04/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 3 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

ספק: באר טוביה

באר טוביה

**ישוּב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

0 סה"כ דגימות חריגות לישוּב:

12 סה"כ דגימות לישוּב:

ספק: תימורים

תימורים

**ישוּב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019537	תימורים ח.צרכן	2024/01/000148	02/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019537	תימורים ח.צרכן	2024/01/001385	29/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		דוד איפרגן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019537	תימורים ח.צרכן	2024/02/000934	21/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019537	תימורים ח.צרכן	2024/03/000889	19/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019558	תימורים בית משפחת בר-יוחאי	2024/01/000133	02/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 4 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

ספק: תימורים

תימורים

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019558	תימורים בית משפחת בר-יוחאי	2024/01/001399	29/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		דוד איפרגן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019558	תימורים בית משפחת בר-יוחאי	2024/02/000930	21/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019558	תימורים בית משפחת בר-יוחאי	2024/03/000893	19/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00083965	תימורים צומת רחוב אלון	2024/01/000158	02/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00083965	תימורים צומת רחוב אלון	2024/01/001389	29/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		דוד איפרגן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00083965	תימורים צומת רחוב אלון	2024/02/000919	21/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			



**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 6 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

ספק: מושב ביצרון

ביצרון

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019238	ביצרון נקודה בי מערב היישוב	2024/01/000769	15/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019238	ביצרון נקודה בי מערב היישוב	2024/02/000500	12/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019238	ביצרון נקודה בי מערב היישוב	2024/03/000465	11/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019239	ביצרון בית מזרח היישוב	2024/01/000772	15/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019239	ביצרון בית מזרח היישוב	2024/02/000515	12/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019239	ביצרון בית מזרח היישוב	2024/03/000463	11/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			



**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 8 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

ספק: מושב ביצרון

ביצרון

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019531	ביצרון באר תיפארת לפני כלורינטור	2024/01/000760	15/01/2024	תקין	מלאה+עכירות	עכירות	0.2	NTU	תקין		יוסי פריאנטה	
						מלאה+עכירות	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	סטרפטוקוק/אנט רוקוק ממוצא צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	ספירה כללית ממוצע	5	CFU/ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות ליישוב: 0

סה"כ דגימות ליישוב: 13

ספק: כפר ורבורג

כפר ורבורג

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019181	כפר ורבורג רשת חדש	2024/01/000477	09/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019181	כפר ורבורג רשת חדש	2024/02/000326	07/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019181	כפר ורבורג רשת חדש	2024/03/000156	04/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 9 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

ספק: כפר ורבורג

כפר ורבורג

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019526	כפר ורבורג חצ 6462 דר מע	2024/01/000481	09/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019526	כפר ורבורג חצ 6462 דר מע	2024/02/000329	07/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019526	כפר ורבורג חצ 6462 דר מע	2024/03/000160	04/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019584	כפר ורבורג נקודה-ב צומת דרומית	2024/01/000474	09/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019584	כפר ורבורג נקודה-ב צומת דרומית	2024/02/000319	07/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019584	כפר ורבורג נקודה-ב צומת דרומית	2024/03/000142	04/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 10 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

**ספק:** כפר ורבורג

**ישוב:** כפר ורבורג

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019587	כפר ורבורג חיבור צרן 4285	2024/01/000495	09/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019587	כפר ורבורג חיבור צרן 4285	2024/02/000344	07/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019587	כפר ורבורג חיבור צרן 4285	2024/03/000155	04/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

0 **סה"כ דגימות חריגות לישוב:**

12 **סה"כ דגימות לישוב:**

**ספק:** קיבוץ חצור

**ישוב:** חצור-אשדוד

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019248	חצור פעוטון	2024/01/000770	15/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019248	חצור פעוטון	2024/02/000504	12/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 11 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

ספק: קיבוץ חצור

חצור-אשדוד

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019248	חצור פעוטון	2024/03/000460	11/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019249	חצור מ. אגירה כניסה	2024/01/000776	15/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019249	חצור מ. אגירה כניסה	2024/02/000513	12/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019249	חצור מ. אגירה כניסה	2024/03/000469	11/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00083967	קיבוץ חצור מועדון חברים	2024/01/000774	15/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00083967	קיבוץ חצור מועדון חברים	2024/02/000507	12/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 12 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

ספק: קיבוץ חצור

חצור-אשדוד

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00083967	קיבוץ חצור מועדון חברים	2024/03/000468	11/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00083968	קיבוץ חצור צומת הרחבה	2024/01/000927	16/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00083968	קיבוץ חצור צומת הרחבה	2024/02/000506	12/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00083968	קיבוץ חצור צומת הרחבה	2024/03/000461	11/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 12

ספק: ניר בנים

ניר בנים

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019555	ניר בנים משק שטרסנוב צפון	2024/01/000141	02/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 13 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

ספק: ניר בנים

ניר בנים

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019555	ניר בנים משק שטרסנוב צפון	2024/01/001387	29/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		דוד איפרגן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019555	ניר בנים משק שטרסנוב צפון	2024/02/000933	21/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019555	ניר בנים משק שטרסנוב צפון	2024/03/001103	25/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019557	ניר בנים חצ צד מזרח	2024/01/000161	02/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019557	ניר בנים חצ צד מזרח	2024/01/001401	29/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		דוד איפרגן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019557	ניר בנים חצ צד מזרח	2024/02/000926	21/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 14 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

ספק: ניר בנים

ניר בנים

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019557	ניר בנים חצ צד מזרח	2024/03/001106	25/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות ליישוב: 0

סה"כ דגימות ליישוב: 8

ספק: ערוגות

ערוגות

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019539	ערוגות בית משפחת סורסקי	2024/01/000487	09/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019539	ערוגות בית משפחת סורסקי	2024/02/000318	07/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019539	ערוגות בית משפחת סורסקי	2024/03/000164	04/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019540	ערוגות ח.צרכן 4224 ליד משק חיימזון	2024/01/000489	09/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 15 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

ספק: ערוגות

ערוגות

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019540	ערוגות ח.צרכן 4224 ליד משק חיימזון	2024/02/000338	07/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019540	ערוגות ח.צרכן 4224 ליד משק חיימזון	2024/03/000138	04/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00061296	מושב ערוגות 3	2024/01/000480	09/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00061296	מושב ערוגות 3	2024/02/000323	07/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00061296	מושב ערוגות 3	2024/03/000140	04/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00061297	מושב ערוגות 4	2024/01/000470	09/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 16 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

ספק: ערוגות

ערוגות

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00061297	מושב ערוגות 4	2024/02/000327	07/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00061297	מושב ערוגות 4	2024/03/000153	04/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

ספק: מועצה אזורית באר טוביה

ערוגות

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
אזה"ת ב"ט	NW00019924	חצ ליד מוסך גון דיר	2024/01/000491	09/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
אזה"ת ב"ט	NW00019924	חצ ליד מוסך גון דיר	2024/02/000325	07/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
אזה"ת ב"ט	NW00019924	חצ ליד מוסך גון דיר	2024/03/000152	04/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
אזה"ת ב"ט	NW00019925	חצ ליד ביטכנולוגיות	2024/01/000478	09/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 17 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

ספק: מועצה אזורית באר טוביה

ערוגות **ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
אזה"ת ב"ט	NW00019925	חצ ליד ביטכנולוגיות	2024/02/000341	07/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
אזה"ת ב"ט	NW00019925	חצ ליד ביטכנולוגיות	2024/03/000149	04/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות לישוב: 18 סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

ספק: כפר אחים

כפר אחים **ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 18 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

ספק: כפר אחים

כפר אחים

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019548	כפר אחים ח. צרכן	2024/01/000472	09/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019548	כפר אחים ח. צרכן	2024/02/000316	07/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019548	כפר אחים ח. צרכן	2024/03/000154	04/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 6

ספק: מושב חצב

חצב

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019264	חצב פיצול קיים ליד משק 1 כניסה למושב	2024/01/000773	15/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019264	חצב פיצול קיים ליד משק 1 כניסה למושב	2024/02/000509	12/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 19 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

ספק: מושב חצב

חצב

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019264	חצב פיצול קיים ליד משק 1 כניסה למושב	2024/03/000471	11/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019265	חצב משק 60 גואטה חצ	2024/01/000777	15/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019265	חצב משק 60 גואטה חצ	2024/02/000519	12/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019265	חצב משק 60 גואטה חצ	2024/03/000475	11/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019266	חצב חצ 5415, כניסת קן מים לישוב	2024/01/000765	15/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019266	חצב חצ 5415, כניסת קן מים לישוב	2024/02/000501	12/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 20 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

ספק: מושב חצב

חצב

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019266	חצב חצ 5415, כניסת קן מים לישוב	2024/03/000474	11/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019503	חצב נקודה 1	2024/01/000775	15/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019503	חצב נקודה 1	2024/02/000512	12/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019503	חצב נקודה 1	2024/03/000467	11/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

ספק: מועצה אזורית באר טוביה

חצב

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
אזה"ת מבצע	NW00019930	א.ת.מבצע מפעל תאת	2024/01/000763	15/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			



**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 22 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

ספק: תלמי יחיאל

תלמי יחיאל

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019544	תלמי יחיאל בית חזי לשם	2024/01/000497	09/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019544	תלמי יחיאל בית חזי לשם	2024/02/000339	07/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019544	תלמי יחיאל בית חזי לשם	2024/03/000150	04/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019545	תלמי יחיאל חבור צרכן	2024/01/000483	09/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019545	תלמי יחיאל חבור צרכן	2024/02/000332	07/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019545	תלמי יחיאל חבור צרכן	2024/03/000147	04/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 23 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

ספק: תלמי יחיאל

תלמי יחיאל

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00077603	תלמי יחיאל רשת 3	2024/01/000486	09/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00077603	תלמי יחיאל רשת 3	2024/02/000336	07/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00077603	תלמי יחיאל רשת 3	2024/03/000146	04/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00077604	תלמי יחיאל רשת 4	2024/01/000484	09/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00077604	תלמי יחיאל רשת 4	2024/02/000337	07/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00077604	תלמי יחיאל רשת 4	2024/03/000145	04/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 24 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

12

שדה עוזיהו ספק: שדה עוזיהו

שדה עוזיהו

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019182	שדה עוזיה רשת חדש	2024/01/000150	02/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019182	שדה עוזיה רשת חדש	2024/01/001413	29/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		דוד איפרגן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019182	שדה עוזיה רשת חדש	2024/02/001227	28/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019182	שדה עוזיה רשת חדש	2024/03/000880	19/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019565	שדה עוזיה בית משפחת חכמון	2024/01/000149	02/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019565	שדה עוזיה בית משפחת חכמון	2024/01/001405	29/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		דוד איפרגן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 25 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

שדה עוזיהו ספקי:

שדה עוזיהו

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019565	שדה עוזיהו בית משפחת חכמון	2024/02/001225	28/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019565	שדה עוזיהו בית משפחת חכמון	2024/03/000883	19/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019566	שדה עוזיהו בית משפחת חסן גד	2024/01/000151	02/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019566	שדה עוזיהו בית משפחת חסן גד	2024/01/001417	29/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		דוד איפרגן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019566	שדה עוזיהו בית משפחת חסן גד	2024/02/001228	28/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019566	שדה עוזיהו בית משפחת חסן גד	2024/03/000886	19/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 26 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

**ספק:** שדה עוזיהו

**שדה עוזיהו**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019567	שדה עוזיהו.ח.צרכן	2024/01/000160	02/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019567	שדה עוזיהו.ח.צרכן	2024/01/001411	29/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		דוד איפרגן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019567	שדה עוזיהו.ח.צרכן	2024/02/001220	28/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019567	שדה עוזיהו.ח.צרכן	2024/03/000882	19/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**ספק:** מועצה אזורית באר טוביה

**שדה עוזיהו**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
אזה"ת עד הלום	NW00019936	א.ת.עד הלום יצהר-יטיה מזון	2024/01/000143	02/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
אזה"ת עד הלום	NW00019936	א.ת.עד הלום יצהר-יטיה מזון	2024/01/001403	29/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		דוד איפרגן	

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 27 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

ספק: מועצה אזורית באר טוביה

שדה עוזיהו

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
אזה"ת עד הלום	NW00019936	א.ת.עד הלום יצהר-יטה מזון	2024/02/000929	21/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
אזה"ת עד הלום	NW00019936	א.ת.עד הלום יצהר-יטה מזון	2024/03/001107	25/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
אזה"ת עד הלום	NW00019937	א.ת.עד הלום ח.צרכן 6411	2024/01/000135	02/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
אזה"ת עד הלום	NW00019937	א.ת.עד הלום ח.צרכן 6411	2024/01/001396	29/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		דוד איפרגן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
אזה"ת עד הלום	NW00019937	א.ת.עד הלום ח.צרכן 6411	2024/02/000928	21/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
אזה"ת עד הלום	NW00019937	א.ת.עד הלום ח.צרכן 6411	2024/03/001101	25/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 28 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

ספק: מועצה אזורית באר טוביה

שדה עוזיהו

**ישוּב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב:

24 סה"כ דגימות לישוב:

ספק: בית עזרא

בית עזרא

**ישוּב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019504	בית עזרא, הרחבת ישוב	2024/01/000144	02/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019504	בית עזרא, הרחבת ישוב	2024/01/001392	29/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		דוד איפרגן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019504	בית עזרא, הרחבת ישוב	2024/02/001215	28/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019504	בית עזרא, הרחבת ישוב	2024/03/000892	19/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019552	בית עזרא רשת חדש	2024/01/000157	02/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 29 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

ספק: בית עזרא

בית עזרא

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019552	בית עזרא רשת חדש	2024/01/001395	29/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		דוד איפרגן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019552	בית עזרא רשת חדש	2024/02/001217	28/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019552	בית עזרא רשת חדש	2024/03/000894	19/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019553	בית עזרא בית 63	2024/01/000153	02/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019553	בית עזרא בית 63	2024/01/001388	29/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		דוד איפרגן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019553	בית עזרא בית 63	2024/02/001223	28/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			



**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 31 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

שטולים ספק: שטולים

שטולים

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019227	שטולים רשת חדש	2024/01/000140	02/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019227	שטולים רשת חדש	2024/01/001407	29/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		דוד איפרגן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019227	שטולים רשת חדש	2024/02/001229	28/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019227	שטולים רשת חדש	2024/03/000876	19/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019575	שטולים ליד משק אחרק	2024/01/000155	02/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019575	שטולים ליד משק אחרק	2024/01/001412	29/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		דוד איפרגן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 32 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

שפיק: שתולים

שתולים

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019575	שתולים ליד משק אחרק	2024/02/001216	28/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019575	שתולים ליד משק אחרק	2024/03/000881	19/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019576	שתולים בית בשארי ליד קידוח דרומי	2024/01/000164	02/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019576	שתולים בית בשארי ליד קידוח דרומי	2024/01/001409	29/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		דוד איפרגן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019576	שתולים בית בשארי ליד קידוח דרומי	2024/02/001226	28/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019576	שתולים בית בשארי ליד קידוח דרומי	2024/03/000878	19/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 33 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

ספקי: שתולים

שתולים

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019577	שתולים ח. צרכן ליד הקידוח בכניסה ליישוב	2024/01/000134	02/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019577	שתולים ח. צרכן ליד הקידוח בכניסה ליישוב	2024/01/001414	29/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		דוד איפרגן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019577	שתולים ח. צרכן ליד הקידוח בכניסה ליישוב	2024/02/001214	28/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019577	שתולים ח. צרכן ליד הקידוח בכניסה ליישוב	2024/03/000887	19/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות ליישוב: 0

סה"כ דגימות ליישוב: 16

ספקי: אמונים

אמונים

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019560	אמונים בית משפחת רביבו	2024/01/000142	02/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 34 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

ספק: אמונים

אמונים

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019560	אמונים בית משפחת רביבו	2024/01/001397	29/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		דוד איפרגן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019560	אמונים בית משפחת רביבו	2024/02/000921	21/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019560	אמונים בית משפחת רביבו	2024/03/001099	25/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019561	אמונים ח.צרכן	2024/01/000147	02/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019561	אמונים ח.צרכן	2024/01/001393	29/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		דוד איפרגן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019561	אמונים ח.צרכן	2024/02/000935	21/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 35 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

ספק: אמונים

אמונים

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019561	אמונים ח.צרכן	2024/03/001109	25/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00081111	כניסה למשק 115	2024/01/000139	02/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00081111	כניסה למשק 115	2024/01/001390	29/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		דוד איפרגן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00081111	כניסה למשק 115	2024/02/000924	21/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00081111	כניסה למשק 115	2024/03/001108	25/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00081113	פינת רחוב התאנה	2024/01/000159	02/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 36 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

ספק: אמונים

אמונים

ישוּב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00081113	פינת רחוב התאנה	2024/01/001404	29/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		דוד איפרגן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00081113	פינת רחוב התאנה	2024/02/000936	21/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00081113	פינת רחוב התאנה	2024/03/001104	25/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוּב: 0

סה"כ דגימות לישוּב: 16

ספק: גבעתי

גבעתי

ישוּב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019562	גבעתי בית משפחת סלומון	2024/01/000152	02/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019562	גבעתי בית משפחת סלומון	2024/01/001391	29/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		דוד איפרגן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 37 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

ספק: גבעתי

גבעתי

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019562	גבעתי בית משפחת סלומון	2024/02/000922	21/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019562	גבעתי בית משפחת סלומון	2024/03/001100	25/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019564	גבעתי ח. צרכן	2024/01/000165	02/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019564	גבעתי ח. צרכן	2024/01/001398	29/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		דוד איפרגן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019564	גבעתי ח. צרכן	2024/02/000932	21/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019564	גבעתי ח. צרכן	2024/03/001098	25/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 38 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

ספק: גבעתי

גבעתי

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00069690	מושב גבעתי 3	2024/01/000145	02/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00069690	מושב גבעתי 3	2024/01/001400	29/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		דוד איפרגן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00069690	מושב גבעתי 3	2024/02/000931	21/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00069690	מושב גבעתי 3	2024/03/001102	25/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00069691	מושב גבעתי 4	2024/01/000162	02/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00069691	מושב גבעתי 4	2024/01/001410	29/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		דוד איפרגן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 39 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

ספק: גבעתי

גבעתי

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00069691	מושב גבעתי 4	2024/02/000925	21/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00069691	מושב גבעתי 4	2024/03/001105	25/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 16

ספק: מושב עזריקים

עזריקים

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019226	עזריקים רשת חדש	2024/01/000132	02/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019226	עזריקים רשת חדש	2024/01/001416	29/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		דוד איפרגן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019226	עזריקים רשת חדש	2024/02/001222	28/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 40 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

ספק: מושב עזריקם

עזריקם

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019226	עזריקם רשת חדש	2024/03/000896	19/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019572	עזריקם בית 45 משק בוקנזה	2024/01/000156	02/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019572	עזריקם בית 45 משק בוקנזה	2024/01/001406	29/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		דוד איפרגן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019572	עזריקם בית 45 משק בוקנזה	2024/02/001218	28/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019572	עזריקם בית 45 משק בוקנזה	2024/03/000890	19/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019573	עזריקם בית 82 משק ברוריה	2024/01/000136	02/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 41 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

ספק: מושב עזריקם

עזריקם

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019573	עזריקם בית 82 משק ברוריה	2024/01/001418	29/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		דוד איפרגן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019573	עזריקם בית 82 משק ברוריה	2024/02/001221	28/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019573	עזריקם בית 82 משק ברוריה	2024/03/000888	19/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019574	עזריקם ח.צרכן	2024/01/000163	02/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019574	עזריקם ח.צרכן	2024/01/001415	29/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		דוד איפרגן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019574	עזריקם ח.צרכן	2024/02/001224	28/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 42 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

**ישוב:** עזריקים **ספק:** מושב עזריקים

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019574	עזריקים ח.צרכן	2024/03/000891	19/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות לישוב: 16 סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

**ישוב:** אביגדור **ספק:** מושב אביגדור

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019579	אביגדור מגרש 42	2024/01/000498	09/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019579	אביגדור מגרש 42	2024/02/000333	07/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019579	אביגדור מגרש 42	2024/03/000162	04/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019582	אביגדור ח.צרכן	2024/01/000496	09/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 43 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

ספק: מושב אביגדור

אביגדור

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019582	אביגדור ח.צרכן	2024/02/000328	07/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019582	אביגדור ח.צרכן	2024/03/000161	04/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 6

ספק: מושב נווה מבטח

נווה מבטח

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019244	נווה מבטח מגרש 31	2024/01/000768	15/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019244	נווה מבטח מגרש 31	2024/02/000517	12/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019244	נווה מבטח מגרש 31	2024/03/000466	11/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 44 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

ספק: מושב נווה מבטח

נווה מבטח

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019246	נווה מבטח מ. אגירה יציאה	2024/01/000778	15/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019246	נווה מבטח מ. אגירה יציאה	2024/02/000516	12/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019246	נווה מבטח מ. אגירה יציאה	2024/03/000456	11/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019247	נווה מבטח באר-א צפ. מע.	2024/01/000762	15/01/2024	תקין	מלאה+עכירות	עכירות	0.4	NTU	תקין		יוסי פריאנטה	
						מלאה+עכירות	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	קוליפורם צאתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	סטרפטוקוק/אנט רוקוק ממוצא צאתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	ספירה כללית ממוצע	25	CFU/ml	תקין			
	NW00019518	נווה מבטח באר ב דר. מז.	2024/01/000761	15/01/2024	תקין	מלאה+עכירות	עכירות	0.2	NTU	תקין		יוסי פריאנטה	
						מלאה+עכירות	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	קוליפורם צאתי	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 45 מתוך 58

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

ספק: מושב נווה מבטח

נווה מבטח

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מלאה+עכירות	סטרפטוקוק/אנט רוקוק ממוצא צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מלאה+עכירות	ספירה כללית ממוצע	46	CFU/ml	תקין			

ספק: מועצה אזורית באר טוביה

נווה מבטח

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
אזה"ת כנות	NW00019927	א.ת.כנות מפרט עליד מוסך אלון	2024/01/000780	15/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
אזה"ת כנות	NW00019927	א.ת.כנות מפרט עליד מוסך אלון	2024/02/000514	12/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
אזה"ת כנות	NW00019927	א.ת.כנות מפרט עליד מוסך אלון	2024/03/000458	11/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
אזה"ת כנות	NW00019928	א.ת.כנות ח.צרכן 9-7021	2024/01/000764	15/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
אזה"ת כנות	NW00019928	א.ת.כנות ח.צרכן 9-7021	2024/02/000511	12/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 46 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

**ספק:** מועצה אזורית באר טוביה

נווה מבטח

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
אזה"ת כנות	NW00019928	א.ת.כנות ח.צרכן 9-7021	2024/03/000462	11/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 14

**ספק:** עזר

עזר

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019529	עזר בית 2	2024/01/000154	02/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019529	עזר בית 2	2024/01/001386	29/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		דוד איפרגן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019529	עזר בית 2	2024/02/000927	21/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019529	עזר בית 2	2024/03/000895	19/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 47 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

ספק: עזר

עזר

**ישוּב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019530	עזר ח. צרכן	2024/01/000137	02/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019530	עזר ח. צרכן	2024/01/001408	29/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		דוד איפרגן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019530	עזר ח. צרכן	2024/02/000923	21/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019530	עזר ח. צרכן	2024/03/000885	19/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב:

8 סה"כ דגימות לישוב:

ספק: נאות אחווה

אחווה

**ישוּב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
נאות אחווה	NW00020104	נאות אחווה שער	2024/01/000475	09/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 48 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

ספק: נאות אחווה

אחווה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
נאות אחווה	NW00020104	נאות אחווה שער	2024/02/000345	07/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
נאות אחווה	NW00020104	נאות אחווה שער	2024/03/000157	04/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
נאות אחווה	NW00020106	ליד בית המייסדים נאות אחוה ח. צרכן	2024/01/000488	09/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
נאות אחווה	NW00020106	ליד בית המייסדים נאות אחוה ח. צרכן	2024/02/000324	07/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
נאות אחווה	NW00020106	ליד בית המייסדים נאות אחוה ח. צרכן	2024/03/000143	04/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 49 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

אתר: בית רחל ליצ'ק אחווה

אחווה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
בית רחל ליצ'ק אחווה	NW00020734	מים קרים תשושי נפש	2024/01/001024	22/01/2024	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 1155	
						מאגר	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	פסאודומונס	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
בית רחל ליצ'ק אחווה	NW00020734	מים קרים תשושי נפש	2024/03/000527	26/02/2024	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 1178	
						מאגר	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מאגר	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	פסאודומונס	<1	CFU/100 ml	תקין			
בית רחל ליצ'ק אחווה	NW00020734	מים קרים תשושי נפש	2024/04/000481	20/03/2024	תקין	מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 1172	
						מאגר	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	פסאודומונס	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
בית רחל ליצ'ק אחווה	NW00020736	מים קרים מחלקה סיעודית ב	2024/01/001025	22/01/2024	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 1160	

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 50 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

אתר: בית רחל ליצ'ק אחווה

אחווה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מאגר	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מאגר	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מאגר	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מאגר	קוליפורם	<1	CFU/ml	תקין			
						מאגר	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בית רחל ליצ'ק אחווה	NW00020736	מים קרים מחלקה סיעודית ב	2024/03/000528	26/02/2024	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 1183	
						מאגר	עכירות	15	NTU	חריג			
						מאגר	קוליפורם צאתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מאגר	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מאגר	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מאגר	קוליפורם	<1	CFU/ml	תקין			
בית רחל ליצ'ק אחווה	NW00020736	מים קרים מחלקה סיעודית ב	2024/04/000482	20/03/2024	תקין	מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 1177	
						מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מאגר	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מאגר	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מאגר	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מאגר	קוליפורם	<1	CFU/ml	תקין			
בית רחל ליצ'ק אחווה	NW00052829	מים קרים סיעודית ה' חדר 520	2024/01/001028	22/01/2024	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 1158	
						מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 51 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

אתר: בית רחל ליצ'ק אחווה

אחווה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	פסאודומונס	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
בית רחל ליצ'ק אחווה	NW00052829	מים קרים סיעודית ה' חדר 520	2024/03/000535	26/02/2024	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			אגודת בריאות הציבור 1181
						מאגר	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מאגר	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	פסאודומונס	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	1	CFU/ml	תקין			
בית רחל ליצ'ק אחווה	NW00052829	מים קרים סיעודית ה' חדר 520	2024/04/000483	20/03/2024	תקין	מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין			אגודת בריאות הציבור 1175
						מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	פסאודומונס	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
בית רחל ליצ'ק אחווה	NW00052830	מים קרים סיעודית ד' חדר 420	2024/01/001029	22/01/2024	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			אגודת בריאות הציבור 1156
						מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 52 מתוך 58

תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

אתר: בית רחל ליצ'ק אחווה

אחווה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	פסאודומונס	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	מאגר	26/02/2024	2024/03/000536	מים קרים סיעודית ד' חדר 420	NW00052830	בית רחל ליצ'ק אחווה	
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	מאגר	מג'ל	0.4	מג'ל	תקין		
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	מאגר	עכירות	1.5	NTU	חריג		
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	קוליפורם צאתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	פסאודומונס	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	מאגר	20/03/2024	2024/04/000484	מים קרים סיעודית ד' חדר 420	NW00052830	בית רחל ליצ'ק אחווה	
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	מאגר	מג'ל	0.5	מג'ל	תקין		
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	פסאודומונס	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	מאגר	22/01/2024	2024/01/001030	מים חמים סיעודית ה' חדר 520	NW00052831	בית רחל ליצ'ק אחווה	
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	מאגר	°C	52	°C	תקין		
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	מאגר	עכירות	0.1	NTU	תקין		
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	מאגר	26/02/2024	2024/03/000537	מים חמים סיעודית ה' חדר 520	NW00052831	בית רחל ליצ'ק אחווה	

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 53 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

אתר: בית רחל ליצ'ק אחווה

אחווה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מאגר	טמפרטורה	45	°C	חריג			
						ספירה כללית	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
בית רחל ליצ'ק אחווה	NW00052831	מים חמים סיעודית ה' חדר 520	2024/04/000485	20/03/2024	תקין	מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין			אגודת בריאות הציבור 1174
						מאגר	טמפרטורה	53	°C	תקין			
						ספירה כללית	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
בית רחל ליצ'ק אחווה	NW00052832	מים חמים סיעודית ב חדר 220	2024/01/001031	22/01/2024	תקין	מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין			אגודת בריאות הציבור 1159
						מאגר	טמפרטורה	59	°C	תקין			
						ספירה כללית	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
בית רחל ליצ'ק אחווה	NW00052832	מים חמים סיעודית ב חדר 220	2024/03/000538	26/02/2024	תקין	מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין			אגודת בריאות הציבור 1182
						מאגר	טמפרטורה	55	°C	תקין			
						ספירה כללית	ספירה כללית	1	CFU/ml	תקין			
בית רחל ליצ'ק אחווה	NW00052832	מים חמים סיעודית ב חדר 220	2024/04/000486	20/03/2024	תקין	מאגר	עכירות	0.8	NTU	תקין			אגודת בריאות הציבור 1176
						מאגר	טמפרטורה	54	°C	תקין			
						ספירה כללית	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות ליישוב: 0

סה"כ דגימות ליישוב: 24

**ספק: כנות**

כנות

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019236	כנות-מבנה בית ספר	2024/01/000766	15/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		פריאנטה יוסי	

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 54 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

ספק: כנות

כנות

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019236	כנות-מבנה בית ספר	2024/02/000510	12/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019236	כנות-מבנה בית ספר	2024/03/000470	11/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019237	כנות ח.צרכן	2024/01/000779	15/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019237	כנות ח.צרכן	2024/02/000503	12/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019237	כנות ח.צרכן	2024/03/000473	11/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 55 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

ספק: ינון

ינון

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019225	ינון רשת חדש	2024/01/000471	09/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019225	ינון רשת חדש	2024/02/000342	07/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019225	ינון רשת חדש	2024/03/000136	04/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019541	ינון-מפרט ליד משק 26 עידו אהרון	2024/01/000482	09/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019541	ינון-מפרט ליד משק 26 עידו אהרון	2024/02/000331	07/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019541	ינון-מפרט ליד משק 26 עידו אהרון	2024/03/000148	04/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 56 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

ספק: ינון

ינון

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019542	ינון מפרט ליד משק 511 כתאי משה	2024/01/000493	09/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019542	ינון מפרט ליד משק 511 כתאי משה	2024/02/000334	07/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019542	ינון מפרט ליד משק 511 כתאי משה	2024/03/000139	04/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019543	ינון ח.צרכן 4765 ליד ש.כ. הרחבה מערב	2024/01/000490	09/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019543	ינון ח.צרכן 4765 ליד ש.כ. הרחבה מערב	2024/02/000335	07/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019543	ינון ח.צרכן 4765 ליד ש.כ. הרחבה מערב	2024/03/000137	04/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 57 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

12 סה"כ דגימות לישוב:

פסק: מושב אורות

אורות

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019569	אורות ח.צרכן	2024/01/000492	09/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019569	אורות ח.צרכן	2024/02/000343	07/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019569	אורות ח.צרכן	2024/03/000151	04/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019590	אורות-ליד מ. אגירה (המנותק)	2024/01/000499	09/01/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019590	אורות-ליד מ. אגירה (המנותק)	2024/02/000330	07/02/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019590	אורות-ליד מ. אגירה (המנותק)	2024/03/000141	04/03/2024	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		יוסי פריאנטה	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 09/04/2024

עמוד 58 מתוך 58

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2024 עד תאריך: 31/03/2024

ספק: מושב אורות

אורות

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות לישוב: 6

סה"כ דגימות למועצה: 307

סה"כ דגימות ללשכה: 307

סה"כ דגימות לדוח: 307

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות חריגות למועצה: 0

סה"כ דגימות חריגות ללשכה: 0

סה"כ דגימות חריגות לדוח: 0