

פרוטוקול ועדת השלושה

מיום 21.1.2021

השתתפו:

שמעון בינון - מנכ"ל המועצה
צופי צור - גזבר המועצה
איתן מימוני, עו"ד - יועמ"ש המועצה


בנושא: איסוף ופינוי אשפה, גזם, פסולת אריזות ופסולת מוצקה ברחבי המועצה

1. המועצה מעוניינת להתקשר עם קבלן לביצוע איסוף ופינוי אשפה ברחבי המועצה ולצורך כך היא בוחנת את האפשרות לעשות שימוש במכרז שפרסמה משכ"ל פא/ 11/2020 לאיסוף ופינוי אשפה, גזם, פסולת אריזות ופסולת מוצקה.
כמו כן למועצה צורך בהתקשרות עם נותן שירותי ניהול ופיקוח.
2. הוועדה סבורה כי במקרים אלו מירב היתרונות יושגו דווקא בהתקשרות עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח לאור המפורט להלן.
 - א. משכ"ל הינה חברה בבעלות הרשויות המקומיות ורווחיה מוזרמים חזרה לרשויות המתקשרות עימה.
 - ב. למשכ"ל ידע ומיומנות רבה במתן שירותי ניהול ופיקוח הנדרשים במקרה דנן והיא נותנת שירותים ברמה מקצועית גבוהה.
 - ג. משכ"ל עורכת בקשה פיננסית על חשבונה לרבות דיווחי שכר ומעקב בהתאם לחוק.
 - ד. למועצה ניסיון רב וטוב בקבלת שירותי ניהול ופיקוח של משכ"ל. במכרזים שונים ובפרט במכרז איסוף אשפה במשך מספר שנים.
 - ה. בנסיבות של חילוקי דעות מול החברה המספקת את השירות, משכ"ל תייצג טוב יותר את המועצה בשל היותה גוף גדול המייצג רשויות רבות.
 1. עלויות שירותי הניהול והפיקוח של משכ"ל נבחנו ואושרו ע"י משרד הפנים.
3. בתאריך 20.8.20 נתן מנכ"ל משרד הפנים אישור התקשרות עם המכרזים לעיל.
4. לאור כל האמור לעיל, הוועדה מחליטה כי בכפוף ובהתאם לתוצאות, הליך בקשת הצעות המחיר, המועצה תתקשר עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח על השירותים הניתנים ע"י הספק על-פי חוזה שיערך במסגרת התקשרות עם זכיין. בהתאם לסעיף 3 (15) לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשי"ם 1958.
יובהר כי ככל שהוועדה תחליט שלא לקבוע זוכה כלשהו במסגרת הפניה בבקשה לקבלת הצעות מחיר תבוטל ההחלטה להתקשר עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח ו/או יבוטל חוזה ההתקשרות בין המועצה לבין משכ"ל ככל שזה כבר נחתם.
הוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של המועצה במיידית.
למען הסדר הטוב משכ"ל תפרסם החלטה זו באתר האינטרנט שלה.
החוזה ייחתם בתום 7 ימי עבודה לפחות מיום הפרסום בכפוף לאמור לעיל.




איתן מימוני, עו"ד
יועמ"ש המועצה

על החתום:



צופי צור
גזבר המועצה



שמעון בינון
מנכ"ל המועצה