

מדינת ישראל
משרד הבריאות

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

תאריך הדפסה: 06/04/2020

עמוד 1 מתוך 7

מתאריך: 01/01/2020 עד תאריך: 31/03/2020

לשכה: אשקלון

רשות: באר טוביה

ספק: מושב נווה מבטח

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	6	6	6	רשת	מיקרוביאלית	נווה מבטח
0.00	0	0.00	0	100.00	2	2	2	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	נווה מבטח
0.00	0	0.00	0	100.00	8	8	8			<u>סה"כ ל ספק:</u>

רשות: באר טוביה

ספק: מושב אביגדור

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	6	6	6	רשת	מיקרוביאלית	אביגדור

רשות: באר טוביה

ספק: מושב עזריקים

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	16	16	16	רשת	מיקרוביאלית	עזריקים

רשות: באר טוביה

ספק: מושב חצב

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	12	12	12	רשת	מיקרוביאלית	חצב

מדינת ישראל
משרד הבריאות

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

תאריך הדפסה: 06/04/2020

עמוד 2 מתוך 7

מתאריך: 01/01/2020 עד תאריך: 31/03/2020

ספק: כפר ורבורג

רשות: באר טוביה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	12	12	12	רשת	מיקרוביאלית	כפר ורבורג

ספק: שדה עזיהו

רשות: באר טוביה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	16	16	16	רשת	מיקרוביאלית	שדה עזיהו

ספק: באר טוביה

רשות: באר טוביה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	12	12	12	רשת	מיקרוביאלית	באר טוביה

ספק: מושב אורות

רשות: באר טוביה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	6	6	6	רשת	מיקרוביאלית	אורות

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/04/2020

עמוד 3 מתוך 7

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

מתאריך: 01/01/2020 עד תאריך: 31/03/2020

ספק: שתולים

רשות: באר טוביה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	16	16	16	רשת	מיקרוביאלית	שתולים

ספק: ינון

רשות: באר טוביה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	12	12	12	רשת	מיקרוביאלית	ינון

ספק: כנות

רשות: באר טוביה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	6	6	6	רשת	מיקרוביאלית	כנות

ספק: בית עזרא

רשות: באר טוביה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	16	16	16	רשת	מיקרוביאלית	בית עזרא

מדינת ישראל
משרד הבריאות

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

תאריך הדפסה: 06/04/2020

עמוד 4 מתוך 7

מתאריך: 01/01/2020 עד תאריך: 31/03/2020

ספק: ערוגות

רשות: באר טוביה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	12	12	12	רשת	מיקרוביאלית	ערוגות

ספק: תלמי יחיאל

רשות: באר טוביה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	6	6	6	רשת	מיקרוביאלית	תלמי יחיאל

ספק: עזר

רשות: באר טוביה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	8	8	8	רשת	מיקרוביאלית	עזר

ספק: תימורים

רשות: באר טוביה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	8	8	8	רשת	מיקרוביאלית	תימורים

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/04/2020

עמוד 5 מתוך 7

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

מתאריך: 01/01/2020 עד תאריך: 31/03/2020

ספק: כפר אחים

רשות: באר טוביה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	6	6	6	רשת	מיקרוביאלית	כפר אחים

ספק: ניר בנים

רשות: באר טוביה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	8	8	8	רשת	מיקרוביאלית	ניר בנים

ספק: אמונים

רשות: באר טוביה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	8	8	8	רשת	מיקרוביאלית	אמונים

ספק: גבעתי

רשות: באר טוביה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	16	16	16	רשת	מיקרוביאלית	גבעתי

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/04/2020

עמוד 6 מתוך 7

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

מתאריך: 01/01/2020 עד תאריך: 31/03/2020

ספק: נאות אחווה

רשות: באר טוביה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	6	6	6	רשת	מיקרוביאלית	אחווה

ספק: מועצה אזורית באר טוביה

רשות: באר טוביה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	6	6	6	רשת	מיקרוביאלית	נווה מבטח
0.00	0	0.00	0	100.00	6	6	6	רשת	מיקרוביאלית	ערוגות
0.00	0	0.00	0	100.00	6	6	6	רשת	מיקרוביאלית	חצב
0.00	0	0.00	0	100.00	8	8	8	רשת	מיקרוביאלית	שדה עוזיהו
0.00	0	0.00	0	100.00	26	26	26			<u>סה"כ ל ספק:</u>

ספק: קיבוץ חצור

רשות: באר טוביה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	6	6	6	רשת	מיקרוביאלית	חצור-אשדוד
0.00	0	0.00	0	100.00	1	1	1	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	חצור-אשדוד
0.00	0	0.00	0	100.00	3	3	3	מיהול	מיקרוביאלית	חצור-אשדוד
0.00	0	0.00	0	100.00	10	10	10			<u>סה"כ ל ספק:</u>

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 06/04/2020

עמוד 7 מתוך 7

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

מתאריך: 01/01/2020 עד תאריך: 31/03/2020

ספק: מושב ביצרון

רשות: באר טוביה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	1	1	1	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	ביצרון
0.00	0	0.00	0	100.00	12	12	12	רשת	מיקרוביאלית	ביצרון
0.00	0	0.00	0	100.00	13	13	13			<u>סה"כ ל ספק:</u>
0.00	0	0.00	0	100.00	265	265	265			<u>סה"כ לרשות:</u>
0.00	0	0.00	0	100.00	265	265	265			<u>סה"כ ללשכה:</u>
0.00	0	0.00	0	100.00	265	265	265			<u>סה"כ לדוח:</u>