

מדינת ישראל
משרד הבריאות

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

תאריך הדפסה: 13/07/2020

עמוד 1 מתוך 7

מתאריך: 01/04/2020 עד תאריך: 30/06/2020

לשכה: אשקלון

רשות: באר טוביה

ספק: מושב נווה מבטח

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	6	6	6	רשת	מיקרוביאלית	נווה מבטח
0.00	0	0.00	0	100.00	2	2	2	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	נווה מבטח
0.00	0	0.00	0	100.00	8	8	8			סה"כ ל ספק:

רשות: באר טוביה

ספק: מושב אביגדור

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	8	8	8	רשת	מיקרוביאלית	אביגדור

רשות: באר טוביה

ספק: מושב עזריקים

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	12	12	12	רשת	מיקרוביאלית	עזריקים

רשות: באר טוביה

ספק: מושב חצב

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	12	12	12	רשת	מיקרוביאלית	חצב

מדינת ישראל
משרד הבריאות

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

תאריך הדפסה: 13/07/2020

עמוד 2 מתוך 7

מתאריך: 01/04/2020 עד תאריך: 30/06/2020

ספק: כפר ורבורג

רשות: באר טוביה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	16	16	16	רשת	מיקרוביאלית	כפר ורבורג

ספק: שדה עזיהו

רשות: באר טוביה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	12	12	12	רשת	מיקרוביאלית	שדה עזיהו

ספק: באר טוביה

רשות: באר טוביה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	16	16	16	רשת	מיקרוביאלית	באר טוביה

ספק: מושב אורות

רשות: באר טוביה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	8	8	8	רשת	מיקרוביאלית	אורות

מדינת ישראל
משרד הבריאות

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

תאריך הדפסה: 13/07/2020

עמוד 3 מתוך 7

מתאריך: 01/04/2020 עד תאריך: 30/06/2020

ספק: שתולים

רשות: באר טוביה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	12	12	12	רשת	מיקרוביאלית	שתולים

ספק: ינון

רשות: באר טוביה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	16	16	16	רשת	מיקרוביאלית	ינון

ספק: כנות

רשות: באר טוביה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	6	6	6	רשת	מיקרוביאלית	כנות

ספק: בית עזרא

רשות: באר טוביה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	12	12	12	רשת	מיקרוביאלית	בית עזרא

מדינת ישראל
משרד הבריאות

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

תאריך הדפסה: 13/07/2020

עמוד 4 מתוך 7

מתאריך: 01/04/2020 עד תאריך: 30/06/2020

ספק: ערוגות

רשות: באר טוביה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	16	16	16	רשת	מיקרוביאלית	ערוגות

ספק: תלמי יחיאל

רשות: באר טוביה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	8	8	8	רשת	מיקרוביאלית	תלמי יחיאל

ספק: עזר

רשות: באר טוביה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	16.70	1	100.00	6	6	7	רשת	מיקרוביאלית	עזר

ספק: תימורים

רשות: באר טוביה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	6	6	6	רשת	מיקרוביאלית	תימורים

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 13/07/2020

עמוד 5 מתוך 7

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

מתאריך: 01/04/2020 עד תאריך: 30/06/2020

ספק: כפר אחים

רשות: באר טוביה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	8	8	8	רשת	מיקרוביאלית	כפר אחים

ספק: ניר בנים

רשות: באר טוביה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	6	6	6	רשת	מיקרוביאלית	ניר בנים

ספק: אמונים

רשות: באר טוביה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	6	6	6	רשת	מיקרוביאלית	אמונים

ספק: גבעתי

רשות: באר טוביה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	12	12	12	רשת	מיקרוביאלית	גבעתי

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 13/07/2020

עמוד 6 מתוך 7

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

מתאריך: 01/04/2020 עד תאריך: 30/06/2020

רשות: באר טוביה **ספק:** נאות אחווה

ישוב	פרופיל בדיקות	סוג נקודה	סך דגימות שנעשו	מספר דגימות מתוכנן	מספר דגימות שבוצעו	אחוז ביצוע	מספר דגימות חריגות	אחוז חריגה	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה סופי
אחווה	מיקרוביאלית	רשת	8	8	8	100.00	0	0.00	0	0.00

רשות: באר טוביה **ספק:** מועצה אזורית באר טוביה

ישוב	פרופיל בדיקות	סוג נקודה	סך דגימות שנעשו	מספר דגימות מתוכנן	מספר דגימות שבוצעו	אחוז ביצוע	מספר דגימות חריגות	אחוז חריגה	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה סופי
ערוגות	מיקרוביאלית	רשת	8	8	8	100.00	0	0.00	0	0.00
חצב	מיקרוביאלית	רשת	6	6	6	100.00	0	0.00	0	0.00
שדה עוזיהו	מיקרוביאלית	רשת	6	6	6	100.00	0	0.00	0	0.00
נווה מבטח	מיקרוביאלית	רשת	6	6	6	100.00	0	0.00	0	0.00
סה"כ ל ספק:										
			26	26	26	100.00	0	0.00	0	0.00

רשות: באר טוביה **ספק:** קיבוץ חצור

ישוב	פרופיל בדיקות	סוג נקודה	סך דגימות שנעשו	מספר דגימות מתוכנן	מספר דגימות שבוצעו	אחוז ביצוע	מספר דגימות חריגות	אחוז חריגה	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה סופי
חצור-אשדוד	מיקרוביאלית	רשת	6	6	6	100.00	0	0.00	0	0.00
חצור-אשדוד	מיקרוביאלית	מתקן הפקה	1	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00
חצור-אשדוד	מיקרוביאלית	מיהול	2	3	2	66.00	0	0.00	0	0.00
סה"כ ל ספק:										
			9	10	9	90.00	0	0.00	0	0.00

מדינת ישראל
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 13/07/2020

עמוד 7 מתוך 7

ריכוז נתונים לפי סוג נקודה

מתאריך: 01/04/2020 עד תאריך: 30/06/2020

מושב ביצרון **ספק:**

רשות: באר טוביה

אחוז חריגה סופי	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה	מספר דגימות חריגות	אחוז ביצוע	מספר דגימות שבוצעו	מספר דגימות מתוכנן	סך דגימות שנעשו	סוג נקודה	פרופיל בדיקות	ישוב
0.00	0	0.00	0	100.00	12	12	12	רשת	מיקרוביאלית	ביצרון
0.00	0	0.00	0	100.00	1	1	1	מתקן הפקה	מיקרוביאלית	ביצרון
0.00	0	0.00	0	100.00	13	13	13			<u>סה"כ ל ספק:</u>
0.00	0	0.40	1	99.60	262	263	263			<u>סה"כ לרשות:</u>
0.00	0	0.40	1	99.60	262	263	263			<u>סה"כ ללשכה:</u>
0.00	0	0.40	1	99.60	262	263	263			<u>סה"כ לדוח:</u>